

Produktinformation

00 21 37

Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro



Der große Robuste: Koffer für lange Wege mit umfangreichem Werkzeugsortiment für den mobilen Elektriker



- Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 35 kg
- 45 Liter Fassungsvermögen
- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Gasdruckdämpfer im Scharnier
- Pneumatisch gedämpfter Deckel
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- Große leichtgängige Rollen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Verschießbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen












Allgemein	
Artikel-Nr.	00 21 37
EAN	4003773082606
Gewicht	14.530 g
Abmessungen	425 x 262 mm
Reach	Ja
RohS	Nein

Technische Attribute	
Abmessung Breite außen (innen)	609 mm (540 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	263 mm (229 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	428 mm (364 mm)

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Lieferumfang	
00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme (10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.)
08 26 145	1 x Spitz-Kombizange (Besonders handlich)  

Lieferumfang	
12 42 195	1 x KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm ²) 
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm ²) 
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 26 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche) 
70 06 160	1 x Seitenschneider 
74 06 200	1 x Kraft-Seitenschneider (Optimal für alle Drahtsorten) 
86 03 180	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
97 53 04	1 x Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm ²) 
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm) 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1) 
98 52	1 x Kabelmesser
L240 00055	1 x Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)
0030312-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
003484	1 x Wera Krafform Kompakt VDE 16 Slim
003760	1 x Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
Zubehör	
00 21 37 LE	Werkzeugkoffer "Robust45 Move" leer

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Mit Dokumentenfach

